IDE_096/2026
Informativo de Declaração Exclusividade

16/11/2026

EMPRESA: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Solicitamos às empresas nacionais fabricantes dos produtos ou similares abaixo citados que se manifestem, com a devida comprovação e nos termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de Exclusividade, em até 05 dias úteis após a divulgação deste informe (até 18h do dia 23/10/2026). Decorrido este prazo e não havendo manifestações em contrário, será expedida a respectiva declaração.

01 - Carabina IMBEL 5,56 IA2 Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.071 07.402.001.003

Descrição: Com coronha rebatível, armação em alumínio, caixa da culatra em alumínio, ferrolho rotativo, sistema de disparo semiautomático, cano em aço forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, calibre 5,56x45 mm e acessórios.

Informações adicionais:
Carta patente nº BR 10 2013 013820 7

02- Carabina IMBEL 5,56 IA2T Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.076

Descrição: Com coronha retrátil e rebatível, armação em alumínio, caixa da culatra em alumínio, ferrolho rotativo, sistema de disparo semiautomático, cano em aço forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, calibre 5,56x45 mm e acessórios.

Informações adicionais:
Carta patente nº BR 10 2013 013820 7

03- Carabina IMBEL 7,62 IA2 Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.006 07.402.001.008

Descrição: Com coronha rebatível, armação em alumínio, caixa da culatra em aço, ferrolho basculante, sistema de disparo semiautomático, cano em aço forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, calibre 7,62 x 51 mm e acessórios.

04- Carabina IMBEL 7,62 IA2T Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.039

Descrição: Com coronha retrátil e rebatível, armação em alumínio, caixa da culatra em aço, ferrolho basculante, sistema de disparo semiautomático, cano em aço forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, calibre 7,62 x 51 mm e acessórios.

05- Faca de Campanha IMBEL AMZ Nº de identificação (partnumber): 07.404.017.002 Nº de estoque (catalogo usuário): NSN 1095-190067953

Descrição: Em aço carbono AISI 1070 laminada, com lâmina de 247mm e austêmpera, partes metálicas protegidas por fosfatização, perfil Flat Ground, empunhadura e bainha em poliamida.

Informações adicionais:
Desenho Industrial nº DI 7102693-2

06- Faca de Campanha IMBEL IA2 Nº de identificação (partnumber): 07.404.017.004 Nº de estoque (catalogo usuário): NSN 1095-190057448

Descrição: Em aço carbono AISI 1070 laminado, com lâmina de 178mm e austêmpera, partes metálicas protegidas por fosfatização, perfil Flat Ground empunhadura e bainha em poliamida.

Informações adicionais:
Desenho Industrial nº DI 7102693-2

07- Faca Policial IMBEL AMZ Nº de identificação (partnumber): 07.404.017.006

Descrição: Em aço carbono AISI 1070 laminada, com lâmina de 247mm e austêmpera, partes metálicas protegidas por fosfatização, perfil Flat Ground, empunhadura e bainha em poliamida na cor preta.

Informações adicionais:
Desenho Industrial nº DI 7102693-2

08- Faca Policial IMBEL IA2 Nº de identificação (partnumber): 07.404.017.007

Descrição: Em aço carbono AISI 1070 laminado, com lâmina de 178mm e austêmpera, partes metálicas protegidas por fosfatização, perfil Flat Ground empunhadura e bainha em poliamida na cor preta.

Informações adicionais:
Desenho Industrial nº DI 7102693-2

09- Fuzil de Assalto IMBEL 5,56 IA2 Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.066 07.402.001.022 Nº de estoque (catalogo usuário): NSN 1005-19-0054300

Descrição: Com coronha rebatível, armação em alumínio, caixa da culatra em alumínio, ferrolho rotativo, sistema de disparo semiautomático e automático, cano em aço forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, calibre 5,56x45 mm e acessórios.

Informações adicionais:
Carta patente nº BR 10 2013 013820 7

10- Fuzil de Assalto IMBEL 5,56 IA2T Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.075

Descrição: Com coronha retrátil e rebatível, armação em alumínio, caixa da culatra em alumínio, ferrolho rotativo, sistema de disparo semiautomático e automático, cano em aço forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, calibre 5,56x45 mm e acessórios.

Informações adicionais:
Carta patente nº BR 10 2013 013820 7

11- Fuzil de Assalto IMBEL 7,62 IA2 Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.064 Nº de estoque (catálogo usuário):

Descrição: Com coronha retrátil e rebatível, armação em alumínio, caixa da culatra em aço, ferrolho basculante, sistema de disparo semiautomático e automático, cano em aço forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, calibre 7,62 x 51 mm e acessórios.

Informações adicionais:
Depósito patente nº BR 10 2013 014433 9

12- Fuzil de Assalto IMBEL 7,62 IA2T Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.038 Nº de estoque (catalogo usuário):

Descrição: Com coronha retrátil e rebatível, armação em alumínio, caixa da culatra em aço, ferrolho basculante, sistema de disparo semiautomático e automático, cano em aço forjado a frio, operação por ação indireta dos gases, calibre 7,62 x 51 mm e acessórios.

Informações adicionais:
Depósito patente nº BR 10 2013 014433 9

13- Fuzil de Repetição IMBEL 7,62 Alta Precisão (Fuzil de Alta Precisão IMBEL .308 AGLC) Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.043 07.402.001.007 Nº de estoque (catalogo usuário): NSN 1005-190063949

Descrição: funcionamento de repetição, cano em aço forjado a frio, coronha fixa, caixa da culatra em aço e acessórios.

14- Fuzil IMBEL 7,62 M964A1 - PARAFAL Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.005 Nº de estoque (catalogo usuário): NSN 1005-190016314

Descrição: funcionamento automático e semiautomático, cano em aço forjado a frio, coronha dobrável (ou rebatível), ferrolho basculante, caixa da culatra em aço e acessórios.

15- Fuzil IMBEL 7,62 M964A1 MD1 - PARAFAL Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.061 Nº de estoque (catalogo usuário): NSN 1005-190016314

Descrição: funcionamento automático e semiautomático, cano em aço forjado a frio, coronha dobrável (ou rebatível), ferrolho basculante, caixa da culatra em aço e acessórios.

16- Fuzil IMBEL 7,62 M964A1 MD2 - PARAFAL Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.017

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, coronha dobrável (ou rebatível), ferrolho basculante, caixa da culatra em aço e acessórios.

17- Fuzil IMBEL 7,62 M964A1 MD3 - PARAFAL Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.015 07.402.001.016

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, coronha dobrável (ou rebatível), ferrolho basculante, caixa da culatra em aço e acessórios.

18- Peças de reposição, acessórios, sobressalentes, ferramental, serviços de manutenção, industrialização por encomenda, transformação, recuperação e modernização Nº de identificação (partnumber):

Descrição: dos produtos da Fábrica de Itajubá IMBEL/FI, CNPJ: 00.444.232/0007-24 apostilados no respectivo Título de Registro.

19 - Pistola IMBEL 380 GC MD1 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.254 07.402.002.293

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi-engatilhamento.

20- Pistola IMBEL 380 GC MD2 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.313 07.402.002.314

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestros, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi-engatilhamento.

21- Pistola IMBEL 380 TC MD6 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.022 07.402.002.023 Nº de estoque (catalogo usuário):

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi- engatilhamento e trava de segurança do percussor. Armação em polímero com inserto metálico.

22- Pistola IMBEL 40 GC MD7 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.276 07.402.002.271

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi- engatilhamento e travamento do percussor.

23- Pistola IMBEL 40 SC MD6 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.024 07.402.002.026

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi- engatilhamento e trava de segurança do percussor. Armação em polímero com inserto metálico.

24- Pistola IMBEL 40 TC MD6 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.307 07.402.002.299

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi- engatilhamento e trava de segurança do percussor. Armação em polímero com inserto metálico.

25 - Pistola IMBEL 9 GC MD1 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.272 07.402.002.322 Nº de estoque (catalogo usuário): NSN 1005-190051631

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi- engatilhamento e travamento do percussor.

26- Pistola IMBEL 9 SC MD6 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.032 07.402.002.033 Nº de estoque (catalogo usuário):

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi- engatilhamento e trava de segurança do percussor. Armação em polímero com inserto metálico.

27- Pistola IMBEL 9 TC MD1 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.027 07.402.002.029

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi- engatilhamento e trava de segurança do percussor.

28- Pistola IMBEL 9 TC MD6 Nº de identificação (partnumber): 07.402.002.030 07.402.002.031

Descrição: funcionamento semiautomático, cano em aço forjado a frio, ação simples do gatilho, com segurança através de registros de segurança ambidestro, dispositivo de segurança da tecla (segurança de empunhadura), sistema de armar e desarmar o cão (opcional) e semi- engatilhamento e trava de segurança do percussor. Armação em polímero com inserto metálico.

29- Serviço de Recuperação e Transformação de Fz 7,62 M964/FAL em Fz 7,62 M964 A1 MD1/PARAFAL Nº de identificação (partnumber): Nº de estoque (catalogo usuário):

Descrição: compreendendo em desmontagem, inspeção metrológica, substituição de componentes, recuperação, pintura, montagem, testes e ajustagem.

30- Conjunto Conversor de Calibre 22 LR com carregador draff STANAG 4179 com capacidade para 20 cartuchos 22 LR (Conjunto Conversor de Calibre 22 LR IMBEL) Nº de identificação (partnumber): 07.499.060.002

Descrição: Acessório de arma de fogo compatível com os Fuzis de Assalto IMBEL 5,56 IA2 e com as Carabinas IMBEL 5,56 IA2 que permite o uso de munição calibre 22 LR nesses armamentos sem alterar suas características ou realizar qualquer mudança irreversível no armamento base. Os armamentos com CCC 22 LR IMBEL mantêm seus regimes de tiro inalterados.

31- Faca de Campanha IA2 MD2 Nº de identificação (partnumber): 07.404.017.008

Descrição: Em aço carbono AISI 1070 laminado, com lâmina de 178 mm e austêmpera, partes metálicas protegidas por fosfatização, perfil Flat Ground empunhadura e bainha em poliamida.

32- Fuzil de repetição, calibre 308 WIN, comprimento do cano de 457 mm (18”), carregador com capacidade para 10 cartuchos. (Fuzil de Precisão 308 WIN MD1) Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.023 07.402.001.077 07.402.001.078 07.402.001.079 07.402.001.080

Descrição: Funcionamento de repetição (bolt action), no calibre 308 WIN;
com cano flutuante de comprimento de 457 mm (18"), quatro raias, passo 1:254 mm

(1:10"); guarda-mão em liga de alumínio de alta resistência com interface para acessórios do tipo M-LOK®, ou opcionalmente KeyMod®; coronha removível com soleira extensivel e apoio para face elevável; carregador padrão Accuracy International Chassis System - AICS com capacidade para 10 cartuchos 308 WIN (7,62 x 51 mm) e trilho padrao MIL STD 1913 no dorso superior para acoplamento de acessórios.

33- Simulacro do Fuzil de Assalto, calibre 5,56 mm, comprimento do cano 330 mm. (Fuzil de Treinamento 5,56 IA2 MD1) Nº de identificação (partnumber): 07.402.001.024

Descrição: Réplica ou simulacro de arma de fogo destinada à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuários autorizados; possui coronha rebatível com soleira fixa, gatilho e carregador fixos e linha de visada obstruída; o carregador segue o padrão de cotas Draft Stanag 4179, sendo aparafusado ao corpo da culatra polimérica e possui trilhos superior e inferior injetados, dimensionados segundo a norma MIL-STD-1913 para montagem de acessórios.